

SUNMARK™

DIE EINZIGE TEXTILTRANSFERFOLIE, DIE SPEZIELL ZUR PERSONALISIERUNG VON OUTDOOR-EQUIPMENT ENTWICKELT WURDE

Sie suchen eine Textiltransferfolie zur Personalisierung von Outdoor-Equipment? Sunmark ist die einzige Vinylfolie auf dem Markt, die speziell zur Outdoor-Anwendung entwickelt wurde. Sie ist besonders zur Dekoration von Zelten, Planen, Beschriftungen oder Markisen geeignet.

Geschäfts- und Restaurantbeschriftung



Outdoor




Produktbeschreibung

- ✓ Zum Outdoor-Gebrauch geeignet.
- ✓ Glänzendes Finish.
- ✓ Sehr dünnes Vinyl.
- ✓ Erhältlich in 2 Farben:



Black 4103



White 4101

Applikation - Kernfakten

- ✓ Sehr leicht zu schneiden.
- ✓ Leicht zu entgittern → spart Produktionszeit.
- ✓ Applikation bei Niedrigtemperatur und damit gänzlich für empfindliche Stoffe geeignet.

Nutzungsvorteile

- ✓ Empfohlen für Outdoor-Textilien, wie z.B. Dekorationsartikel für den Außenbereich, Laden- oder Restaurantbeschriftung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	Durchschnittliche Stärke	Trägerfolie	Maße
Vinyl	Vinyl - 135 µm	PET	Alle Modelle erhältlich in: 50 cm x 10 m 50 cm x 20 m 150 cm x 10/20 m

ANWENDUNGSANLEITUNG

Anwendbar auf	Schnitt	Applikationstemperatur und -dauer
Markisen und hitzeempfindlichen Stoffen zur Außen-nutzung	45°-Messer für Flexfolie	100°C – 15 s 212°F – 15 s

Presskraft	Abziehen
Mittel	Kalt

Schritt 1 – Schneiden

Programmieren Sie den Schnitt der Wärmetransferfolie im Spiegelmodus und verwenden Sie ein Standardmesser für Flexfolie (45°).

Schritt 2 – Entgittern

Entfernen Sie die überschüssige Folie (müheloses Entgittern).

Schritt 3 – Applikation

Platzieren Sie das Design auf der Textile und pressen Sie mit einer Sefa DUPLEX/ROTEX oder gleichwertigen Heißpresse bei 100°C/212°F für 15 Sekunden mit mittlerer Presskraft.

Wir empfehlen, zum Schutz des Designs und des Kleidungsstückes während der Applikation ein Silikonpapier zu verwenden.

Schritt 4 – Abziehen

Ziehen Sie das Material kalt ab.

HINWEIS: Wir empfehlen dringend, vor dem Produktionsstart einige Tests durchzuführen.

EMPFEHLUNGEN ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG

Waschen	Bügeln	Tumbler-trocknung	Chemische Reinigung
Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen	Nicht empfohlen

Lagerdauer	Lagertemperatur	Lichtverhältnisse bei Lagerung	Position
Bis zu 1 Jahr	Trocken bei 15°C-30°C/ 59°F-86°F	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	Senkrecht lagern

Pflege und Erhaltung:

- ✓ Beachten Sie die Pflegeanleitung des Stoffes.
- ✓ Vermeiden Sie aggressive Produkte.