



HOLOGRAFLEX

LES EFFETS IRISÉS DE L'ARC EN CIEL

Avec ses finitions brillantes (effets irridescents de l'arc-en-ciel), ce film de transfert à chaud illuminera vos créations. Disponible en 6 nuances différentes aussi tendances les unes que les autres.

SPECIFICITÉS

COMPOSITION	PU
ÉPAISSEUR	80 µm
SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES

SENS DE DÉCOUPE	Découpe (miroir)
LAME	Lame flok (60°)

UTILISATION

TEXTILE	Coton, Polyester, Acrylique
TEMPS & TEMPÉRATURE	160°C - 320°F 20s
PRESSION	Moyenne
PELAGE	Chaud

CERTIFICATION

CERTIFICATION	EVE VEGAN
----------------------	---------------

LES PLUS PRODUITS

- effets irridescents de l'arc en ciel
- Produit fin
- Motifs arc en ciel.
- Produit opaque
- Facile à découper et écheniller.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement.
- Laver à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif.
- Attendre 24 heures après l'application avant le premier lavage.
- Éviter l'utilisation de produits agressifs.
- Ne pas utiliser de javel.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Autorisé

STOCKAGE

- La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.
- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C/ 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - Effectuer un test de découpe avec votre plotter.

ÉTAPE 2 - Découper le film de transfert à chaud en miroir et utiliser une lame flok (60°).

ÉTAPE 3 - Écheniller l'excès de matière et appliquer le motif sur le vêtement.

ÉTAPE 4 - Presser et peler le support à chaud.

NOTE : Nous recommandons vivement de pratiquer des tests de découpe, de pression et d'application avant production. Ce flex holographique change de couleur en fonction de l'exposition à la lumière et de la teinte du tissu sur lequel il est placé.